



PUIKIAI PASLĖPTA ENERGIJA



dėžutės į gipso kartoną

Jūs pasinaudojate mūsų sėkme.

Naujos technologijos pagerina mūsų gaminius ir daro juos inovatyvius. Jums.



APIE ĮMONĘ

KOPOS KOLIN a.s. (KOPOS KOLIN Plc) šiuo metu gamina daugiau nei 5,000 produktų. Mūsų produktai įskaitant elektros instaliacines dėžutes, plastikinius kanalus, parapetinius kanalus, vamzdžius, dvigubos sienelės apsauginius vamzdžius (žymėjimas KOPOFLEX® ir KOPODUR® sistemos), sudedami vamzdžiai KOPOHALF® ir metalinės kabelių sistemos. Įmonė gamina aplinkai nekenksmingus produktus iš plastiko be halogenų ir švino neturinčių medžiagų. Pritaikydami prie augančios saugios statybų paklausos mes išstobulinome gaisrui atsparias sistemas. Pirmas gaisro atsparumo testas buvo įvykdytas 2009m. Įmonė taip pat naudoja technologiją gaminant apsauginius blokus NEUTROSTOP, produktas skirtas apsaugoti aplinką nuo neutronų spinduliuotės.

Čekijos ir tarptautinei rinkai augant, motyvuoja plėsti verslą kitose šalyse. Kupos produktai yra gaminami dvejuose gamyklose, Koline ir Zhitomir regione Ukrainoje. Įmonė plečia savo verslą ir pozicijas įvairiose šalyse: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Beneluxe, Didžiojoje britanijoje, Švedijoje, Norvegijoje taip pat Jungtiniuose Arabų Emiratuose.

KOPOS KOLIN a.s. dirba daugiau nei 400 žmonių, ir 170 žmonių vienuolikoje atstovybių pasaulyje. Mes matome jog raktas į sėkmę yra darbuotojai kurie atstovauja prekės ženklo KOPOS. Darbuotojų kartos dirba įvairiose srityse mūsų įmonėje.




Naujos kartos dėžutės

į gipso kartoną ir degias medžiagas

KOPOS išleidžia naują prietaisų dėžučių liniją į gipso kartono ir medienos sienas. Šios dvigubo įpurškimo su membranomis dėžutės tobulinamos šios tradicinės Čekijos įmonės Technologijų skyriuje. Pagrindiniai privalumai yra minkštos membranos įėjimai, kurie pakeitė klasikinius pralaidumo įėjimus. Lanksčios membranos puikiai ir nuolat užsadarina kabelių arba laidų vamzdynų įrengimus. Šios dėžutės yra tinkamos įrengiant mažai energijos naudojančius pastatus, įskaitant pasyvius namus, dėl šios savybės jie apsaugo nuo nepageidaujamo oro srauto pastatų konstrukcijose. Kaip kiekvienos dėžutės dalis yra montavimo varžtai su dvigubu sriegiu. Jie padeda greitai įrengti dėžutes ir prietaisus. Plastikinis tvirtinimas, kuris pakeitė metalinį tvirtinimą, užtikrina dėžutės tvirtinimą į išgręžtą skylę.

Naujasis dizainas užtikrina, kad montavimo kojėlė laikoma griovelyje per visą įrengimo laiką. Mes galime pasiekti tvirtesnę ir tikslesnę fiksaciją dėka aukštos kokybės plastiko medžiagos, į kurią mes įtraukiame ir stiklo pluoštą. Dėžutės yra suprojektuotos su išplėstiniu kraštu, kurio pagrindinis privalumas yra tai, kad nereikia didinti skylės! Be to, kraštas yra dar labiau išplėstas keturiuose dalyse, o tai leidžia įrengti dėžutę į netikslias skylės. Visos dėžutės yra pagamintos ir sertifikuotos ir atitinka taikomus standartus ir yra tinkamos montuoti į degias medžiagas, klasifikuojant A1 - F.




SKLD 2

Universali jungtis dėžutėms KUL 68-45 / LD ir KPRL 68-70 / LD. Sujungimas leidžia prietaisų surinkimą į sudėtinius rėmus. Sujungimo pakuotė gali būti naudojama kaip dėžučių aukščio ir kabelių skerspjūvio matuoklis. Jungiant dėžes, sukuriame erdvę instrumentų montavimui rėmuose (2-5 vnt.). Galime prijungti net ir skirtingo gylio dėžutes, kurios leidžia sumontuoti skirtingo gylio prietaisus.




KUL 68-45/LD_NA




Pagrindinė universali dėžutė su trijų prietaisų vieta. Dvigubą lizdą galima montuoti. Privalumas yra tai, kad dėžės galima sujungti su jungiamuoju elementu SKLD 2 su įprastu 71 mm aukščiu. Taip pat yra išplėstas kraštas, kurį galima pašalinti sujungiant dėžutes.




KUL 68-45/LD2_NA




Dėžutės ir dangtelio komplektas gali būti naudojamas kaip jungiamoji dėžutė, netgi klasikinė dėžutė. Dangtelis tvirtinamas varžtais. *Varžtai yra pakuotėje.*




KPRL 68-70/LD_NA



Didžiausias šios dėžutės privalumas - tai gylis. 70 mm gylis suteikia pakankamai vietos šiuolaikiniams įrenginiams. Galime įdiegti lizdus su apsauga nuo viršįtampių, laikmačio, reguliatoriaus ir kitų prietaisų, kuriems reikia didesnio montavimo gylio. Dėl gylio naudojimo mes galime montuoti klasikinius prietaisus kurie reikalauja daugiau vietos. Dėžutės gali būti sujungtos kartu su kaiščiu 71 mm. Sujungimas gali būti atliekamas su jungiamuoju elementu, kuris yra pakuotėje. Jis taip pat padeda sukurti apsauginį tunelį tarp prijungtų dėžių.



KPL 64-45/LD_NA




Prietaisų dėžutė su išoriniu diametru 68 mm. 45 mm gylis suteikia pakankamai vietos įprastiems įrenginiams.



KPL 64-50/LD_NA



Prietaisų dėžutė su išoriniu diametru 68 mm. 50 mm gylis suteikia pakankamai vietos įprastiems įrenginiams.




KPRL 64-60/LD_NA



Ši gilesnė prietaisų dėžutė 60 mm leidžia sumontuoti šiuolaikines dalis. Čia gali būti naudojamos virštampių apsaugos lizdai, laikmačiai, reguliatoriai ir kiti įrenginiai, kuriems reikia daugiau įrengimo vietos. Dėžutė gali būti naudojama ir didesniai susėgimui po prietaisais.



KPL 64-50/2LD_NA



Elektros instaliacijos dėžutė į gipso sienas, skirta tiesiogiai pritvirtinti du prietaisus į vieną rėmelį.

Dėžėje yra pertvaros, apsaugotos pramoniniu patentu. Kitoje dėžutės pusėje yra kaiščių. Jis skirtas centriniam taškui nurodyti, reikalingam dėžės įrengimui. Šios savybės yra bendros dvigubų, trigubų ir keturgubų dėžučių.



KPL 64-50/3LD_NA



Dėžutė, skirta trijų prietaisų montavimui į vieną rėmelį. Paprastas dizainas palengvina montavimą.




KPL 64-50/4LD_NA



Elektros instaliacijos dėžutė keturių prietaisų montavimui į vieną rėmelį. Paprastas dizainas palengvina montavimą.

Taip pat siūlome: KP 64/5L_NA

Penkių vietų dėžutės alternatyva, pagaminta naudojant paprastą bemembranę technologiją.



dėžutės į gipso kartoną






MONTAVIMO INSTRUKCIJOS
KUL 68-45/LD
KPRL 68-70/LD



MONTAVIMO INSTRUKCIJOS
KPL 64-50/2LD_NA




MONTAVIMO INSTRUKCIJOS
KPL 64-50/3LD_NA



standi plastikinė
kojelė su stiklo
pluoštu

Galima užsisakyti atskirai
kaip **PATKA CR_KA**.



stulpeliai, skirti įrengti
horizontaliąsias
priemones



smeigtukai,
rodantys gręžimo
taškus





montavimo varžtai
tvirtinimui prie
tuščiavidurių sienų

Galima užsisakyti atskirai
kaip **3X20V-2CH_ZNCR**.




išplėstas kraštas,
užtikrinantis
stabilesnę atramą



sumontuoti montavimo
varžtai yra paslėpti
po dėžutės kraštu

Galima užsisakyti atskirai
kaip **3X35V-2CH_ZNCR**.



kombinuotos sandarios
kabelių ir vamzdžių
įleidimo angos



sandarios pertvaros,
apsaugotos pramoniniu
patentu




EAN koda



dėžutės į gipso kartoną



KOMPANIJOS POLITIKA



INOVACIJA

Mes nuolat ieškome naujų būdų, kaip pagerinti technologijas ir produktus.

LANKSTUS IR INDIVIDUALUS PRIĖJIMAS

Mūsų klientai naudojami kompleksine paslauga, o jų reikalavimai yra sprendžiami individualiai. Mes statome stiprią ir ilgalaikę verslo partnerystę.

PAGARBA

Mes gerbiame žmones kaip individus. Mes siekiame atvirų dialogų ir bendrų sprendimų. Lankstumas ir paslaugumas skatina gerus santykius.

KOMANDINIS DARBAS

Mes pripažįstame faktą, kad kiekvienas darbuotojas prisideda prie įmonės augimo; tik motyvuotos ir bendradarbiaujančios komandos tampa sėkmingomis ir nuolat pasiekia tikslus.

ŠVIETIMAS


Kompetencija ir įgūdžių tobulinimas yra neatskiriama įmonės strategijos dalis.

SAUGUMAS

Aplinkos apsauga, darbo sauga ir sveikata yra reikalavimai, įtvirtinti visose mūsų įmonės veiklos srityse. Mes laikomės griežtų etikos ir darbo kontrolės standartų.



Mes nustatome instaliacinių medžiagų vystymosi kryptį.



APIE ĮMONĘ
KOPOS KOLÍN a.s.



PUIKIAI PASLĖPTA ENERGIJA

www.kopos.com

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Čekijos Respublika

tel.: +420 321 730 111
e-mail: kopos@kopos.cz
www.koposelektro.lt