



Gemini[®]


VIELINIAI LOVELIAI

✓ paprasta

✓ greita

✓ stabilu






Vielinis kabelių lovelis su integruota mova

AUKŠTIS 35 mm

	H (mm)	W (mm)	SWL 1,5* (N/m)
DZI 35X60_VEZ	35	70	172
DZI 35X100_VEZ	35	102	178
DZI 35X150_VEZ	35	152	188
DZI 35X200_VEZ	35	202	199
DZI 35X300_VEZ	35	302	221

kabelio lovelio ilgis 3 m




Vielinis kabelių lovelis su integruota mova

AUKŠTIS 60 mm

			H (mm)	W (mm)	SWL 1,5* (N/m)
DZI 60X60_VEZ	DZI 60X60_VF	-	51	66	290
-	-	INOXDZI 60X60_VIX	55	73	290
DZI 60X100_VEZ	DZI 60X100_VF	INOXDZI 60X100_VIX	60	102	323
DZI 60X150_VEZ	DZI 60X150_VF	INOXDZI 60X150_VIX	60	152	345
DZI 60X200_VEZ	DZI 60X200_VF	INOXDZI 60X200_VIX	60	202	368
DZI 60X300_VEZ	DZI 60X300_VF	INOXDZI 60X300_VIX	60	302	413
DZI 60X400_VEZ	DZI 60X400_VF		60	402	457
DZI 60X500_VEZ			60	502	502
DZI 60X600_VEZ			60	602	547

kabelio lovelio ilgis 3 m



Vielinis kabelių lovelis su integruota mova

AUKŠTIS 110 mm

		H (mm)	W (mm)	SWL 1,5* (N/m)
DZI 110X150_VEZ		108	152	441
DZI 110X200_VEZ	DZI 110X200_VF	108	202	462
DZI 110X300_VEZ	DZI 110X300_VF	108	302	504
DZI 110X400_VEZ	DZI 110X400_VF	108	402	546
DZI 110X500_VEZ		108	502	588

kabelio lovelio ilgis 3 m

EASYCONNECT
BASKET TRAY

*SWL - saugi darbinė apkrova esant 1,5 m atstumui tarp atramų

VEZ - elektrolitinė cinko danga => vidaus patalpoms

VF - karštai cinkuotas => lauko erdvėms

VIX - nerūdijantis plienas AISI304 => specialiems poreikiams, vidaus ir lauko erdvėms

VS - PPre-Galvanized plienas => vidaus patalpoms

VNEZ - neelektrolitinė cinko dalelių danga => lauko erdvėms

ZM - Magnelis® => vidaus ir lauko erdvėms

Tobulai paslėpta energija!





SUJUNGIMAS

DZS_VEZ DZS_VNEZ INOXDZS_VIX



TVIRTINIMO VARŽTAS



DZSU_VEZ DZSU_VNEZ INOXDZSU_VIX



MONTAVIMO PLOKŠTĖ

DZMD_VS INOXDZMD_VIX **W**
(mm) **L**
(mm)


95 66



VIDINĖ CENTRINĖ PAKABA

DZCZ_VEZ DZCZ_VNEZ INOXDZCZ_VIX **W**
(mm) **L**
(mm) **Ø**
(mm)



35 60 8



VIDINĖ PAKABA

DZZ_VS INOXDZZ_VIX **W**
(mm) **L**
(mm)

30 110





IŠORINĖ CENTRINĖ PAKABA

DZSZ 100_VS **H**
(mm) **L1**
(mm) **L2**
(mm)

125 83 53

DZSZ 60_VS 125 104 53







TVIRTINIMO KONSOLĖ

	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
DZCTS 100_VS	180	215	115
DZCTS 150_VS	180	265	115
DZCTS 200_VS	180	315	115
DZCTS 300_VS	180	415	115



LOVELIO TVIRTINIMO PROFILIS

	L (mm)		L (mm)
DZNP 100_VS	250	DZNP 400_VS	550
DZNP 150_VS	300	DZNP 500_VS	650
DZNP 200_VS	350	DZNP 600_VS	750
DZNP 300_VS	450		



LUBŲ/ SIENŲ TVIRTINIMO PROFILIS

	L (mm)
DZSSP 1000_VS	1000
DZSSP 2000_VS	2000
DZSSP 3000_VS	3000



TVIRTINO ELEMENTAS PRIE SIENOS

	L (mm)	H (mm)
DSDZ 100_ZM	120	48
DSDZ 150_ZM	170	64
DSDZ 200_ZM	220	64
DSDZ 300_ZM	320	74
DSDZ 400_ZM	420	84
DSDZ 500_ZM	520	94
DSDZ 600_ZM	620	119

